



# COMUNE DI CESENATICO

CAP 47042 - PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA - TEL. 0547-79111 FAX 79257  
C.F. e P.IVA 00220600407

**Al Sig. SINDACO**

Il sottoscritto <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
In qualità di \_\_\_\_\_ per conto della proprietà/utilizzatore  
Sig./Soc. \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_  
per l'immobile sito in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

## CHIEDE

a norma degli artt.124 e 125 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni,  
e del vigente Regolamento di fognatura

il **RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO** <sup>(2)</sup>

**P.G. N.** \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_\_\_\_ **IN SCADENZA IL** \_\_\_\_\_

nella fognatura di via \_\_\_\_\_ delle acque provenienti dal  
fabbricato sopra indicato;

Allo scopo allega in n. 2 copie:

- Dichiarazione del titolare dello scarico di corrispondenza degli impianti fognari e degli eventuali impianti di trattamento delle acque di scarico a quanto indicato in sede di rilascio dell'Autorizzazione di cui si chiede il rinnovo;
- Copia dell'Autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

Il sottoscritto è consapevole delle disposizioni di cui all'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, delle sanzioni previste dall'art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false e mendaci.

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto, dichiara di essere informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, nonché degli altri elementi previsti dall'articolo 13 D.lgs. n.196 del 30/6/2003.

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Note per la compilazione

- (1) La richiesta deve essere fatta a nome del titolare/responsabile legale dell'attività da cui origina lo scarico.
- (2) Il rinnovo va richiesto almeno 1 anno prima della scadenza dell'Autorizzazione allo scarico;