



COMUNE DI CESENATICO

Settore Sviluppo del Territorio

Impianto sportivo polivalente all'aperto in località Villamarina di Cesenatico



PROGETTO DEFINITIVO - CUP D29B18000040002

ELENCO PREZZI UNITARI

Progettista:
Collaboratori:

Ing. Zignani Barbara
Geom. Bernardini Paolo
Arch. Ceccarini Eva
Geom. Gallandro Richard
Ing. Savini Simona

Handwritten signature of Barbara Zignani in blue ink.

RUP:

Handwritten signature of Simone Savini in blue ink.





Comune di Cesenatico
Provincia di Forlì-Cesena


pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Realizzazione di "Centro Sportivo Polivalente all'aperto" in località Villamarina di Cesenatico

COMMITTENTE: Comune di Cesenatico

Cesenatico, 14/02/2018



IL TECNICO

Barbara Zignoni

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	F.p.o. di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso prefab ... rro, rinfiacco e massetto in cls: diametro interno 400 mm. euro (centoventi/00)	ml.	120,00
Nr. 2	Realizzazione di muro di contenimento in conglomerato cem ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq). euro (centotrenta/00)	ml.	130,00
Nr. 3	F.p.o. di riciclato di macerie stabilizzato 0/40 per mate ... e steso, bagnato e compattato a perfetta regola dell'arte. euro (diciotto/10)	mc.	18,10
Nr. 4	F.p.o. di riciclato di calcestruzzo stabilizzato 0/35 per ... e steso, bagnato e compattato a perfetta regola dell'arte. euro (ventitre/30)	mc.	23,30
Nr. 5	F.p.o. in opera di cordolo stradali avente sez. 10-12x25x ... ianco. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (venti/00)	ml.	20,00
Nr. 6	F.p.o. di strato di collegamento bynder euro (otto/75)	mq.	8,75
Nr. 7	F.p.o. di tappeto di usura costituito da conglomerato bi ... t'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (cinque/90)	mq.	5,90
Nr. 8	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436 e in ottempe ... nto e la fornitura del materiale: per strisce fino a 15 cm. euro (zero/45)	ml	0,45
Nr. 9	F.p.o. di segnaletica verticale su paletti in ferro zinca ... alluminio conformi alle normative vigenti, di varie forme. euro (centoventi/00)	n.	120,00
Nr. 10	Realizzazione di fognatura per la raccolta delle acque me ... di privati, con tubazioni del Ø 300 e rinfiacco in sabbia. euro (quaranta/00)	ml	40,00
Nr. 11	F.p.o. in opere di pozzetti in cls di ispezione/raccordo ... ure. Il tutto per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. euro (quattrocentocinquanta/00)	n.	450,00
Nr. 12	F.p.o. di tubazione DN 160 in PVC pesante rispondente all ... rinterro con materiali di risulta, curve e pezzi speciali. euro (ventisei/00)	ml	26,00
Nr. 13	F.p.o. in opera di pozzetti "a caditoia" in cls prefabbr ... one. Il tutto per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. euro (duecentoventi/00)	n.	220,00
Nr. 14	F.p.o. di cavidotto flessibile in polietilene a doppia pa ... di nastro segnaletico con indicazione impianti elettrici. euro (quattordici/00)	ml	14,00
Nr. 15	F.p.o. in opera di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 10 mmq in cavidotto. euro (otto/54)	ml.	8,54
Nr. 16	F.p.o. di pozzetti prefabbricati per derivazione di linee ... di alla canalizzazione e stuccatura, completo di chiusure. euro (sessanta/00)	n.	60,00
Nr. 17	Realizzazione di basamento in conglomerato cementizio C2 ... inito a perfetta regola d'arte, di dimensioni 100x100x100. euro (duecentoventi/00)	n.	220,00
Nr. 18	F.p.o. di muffola per collegamento a palo di illuminazione. euro (settanta/00)	n.	70,00
Nr. 19	F.p.o. di palo conico diritto h 12 metri fuori terra euro (trecentoquarantacinque/16)	n.	345,16
Nr. 20	F.p.o. di braccio a squadro quadruplo per palo di illuminazione euro (ottantasei/31)	n.	86,31
Nr. 21	F.p.o. di apparecchiatura stradale 28 LED 32-49-67 W con modulo Stand-Alone IPEA: A++ euro (trecentodiciannove/27)	n.	319,27
Nr. 22	F.p.o. di recinzione in rete metallica plastificata di al ... ta in opera a perfetta regola d'arte, ogni onere compreso. euro (venti/00)	ml.	20,00
Nr. 23	F.p.o. di cancello di luce max 3,5 mt. come da disegno, r ... onere e magistero per dare il lavoro finito e funzionante. euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
Nr. 24	F.p.o. di cancello di luce max 2,5 mt. come da disegno, r ... onere e magistero per dare il lavoro finito e funzionante. euro (seicento/00)	a corpo	600,00
Nr. 25	Riempimento delle aree verdi del parcheggio con stesura d ... scelta della D.L.e di diametro non inferiore a 8-10 cm..		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 26	F.p.o. di cestini portarifiuti in materiale plastico, cap ... di sostegno ed opportuna fondazione in cls di ancoraggio. euro (settanta/00)	n.	70,00
Nr. 27	Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per ... al piano di campagna regolarizzati, se necessario, a mano. euro (due/72)	mc.	2,72
Nr. 28	F.p.o. di tessuto non tessuto in polipropilene, da non me ... adeguata rullatura del piano di posa con mezzi meccanici. euro (uno/20)	mq.	1,20
Nr. 29	F.p.o. di riciclato di macerie stabilizzato 0/40 per mate ... e steso, bagnato e compattato a perfetta regola dell'arte. euro (diciotto/10)	mc.	18,10
Nr. 30	F.p.o. di riciclato di calcestruzzo stabilizzato 0/35 per ... e steso, bagnato e compattato a perfetta regola dell'arte. euro (ventitre/30)	mc.	23,30
Nr. 31	F.p.o. di conglomerato bituminoso per strati di collegame ... gni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte. euro (otto/75)	mq.	8,75
Nr. 32	F.p.o. di tappeto di usura costituito da conglomerato bit ... t'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (cinque/90)	mq.	5,90
Nr. 33	F.p.o. di apparecchiatura stradale 28 LED 32-49-67 W con modulo Stand-Alone IPEA: A++ euro (trecentodieci/00)	n.	310,00
Nr. 34	F.p.o. in opera di paco conico dritto h: 8m fuori terra euro (duecentosessanta/00)	n.	260,00
Nr. 35	F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare, 10 mmq di cavidotto. euro (otto/30)	ml.	8,30
Nr. 36	F.p.o. di cavidotto flessibile in polietilene a doppia pa ... di nastro segnaletico con indicazione impianti elettrici. euro (quattordici/00)	ml.	14,00
Nr. 37	Realizzazione dii basamento in conglomerato cementizio C2 ... finito a perfetta regola d'arte, di dimensioni 80x80x100. euro (centoventi/00)	n.	120,00
Nr. 38	F.p.o. di pozzetti prefabbricati per derivazione di linee ... di alla canalizzazione e stuccatura, completo di chiusino. euro (sessanta/00)	n.	60,00
Nr. 39	F.p.o. di muffola per collegamento a palo di illuminazione. euro (settanta/00)	n.	70,00
Nr. 40	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436 e in ottempe ... nto e la fornitura del materiale: per strisce fino a15 cm. euro (zero/45)	ml.	0,45
Nr. 41	Riporto di terreno su entrambi i lati del percorso cicla ... progetto per dare il lavoro a perfetta regola dell'arte. euro (uno/80)	mc.	1,80
Nr. 42	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... e,e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc euro (ottanta/00)	mc.	80,00
Nr. 43	Formazione di fondazione a platea e cordoli armati come d ... isarmo il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (settanta/00)	mq.	70,00
Nr. 44	F.p.o. di struttura edilizia in legno a valenza servizi c ... tanziatori e con stucco colorati a scelta del committente. euro (duecentotrentasettemilacinquecento/00)	a corpo	237'500,00
Nr. 45	F.p.o. di impianto solare fotovoltaico in copertura, pote ... tore della rete e che misura l'energia elettrica prodotta; euro (tredicimilacentoottanta/00)	a corpo	13'180,00
Nr. 46	Realizzazione di rete fognante acque nere e saponose cost ... i scavo, letto di posa in sabbia, rinterro e costipamento. euro (ventisei/00)	ml.	26,00
Nr. 47	F.p.o. di pozzetto di ispezione per acque nere e/o bianch ... ne e messa in quota del chiusino (dimensioni 50x50x50 cm). euro (sessanta/00)	n.	60,00
Nr. 48	F.p.o. di pozzetto degrassatore-dissabbiatore in polietil ... nco e rinterro con sabbia: dimensionato per pari a 4 A.E. euro (centocinquanta/00)	n.	150,00
Nr. 49	F.p.o.di tubazione per acque bianche in PVC diametro 160 ... , scavo, letto di posa in sabbia, rinterro e costipamento. euro (ventisei/00)	ml.	26,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 50	Realizzazione di pavimentazione esterna costituita da sot ... zzatura 50 x 50 e colori a scelta della DL. antisdrucciolo. euro (quarantasei/00)	mq.	46,00
Nr. 51	F.p.o. di defibrillatore semiautomatico e apposita teca di protezione, da fissare alla parete esterna dell'edificio euro (milletrecento/00)	n.	1'300,00
Nr. 52	F.p.o. di sifone tipo Firenze in PVC monolitico con due t ... di colore verde a scelta D.L. - diametro esterno mm. 160 euro (trecentotrenta/00)	n.	330,00
Nr. 53	F.p.o. di cassetta di derivazione Enel o Telecom completa ... ecom in sede di allacciamento; - dimensione 25x40x prof 20 euro (centocinquanta/00)	n.	150,00
Nr. 54	F.p.o. di pozzetto per alloggiamento contatore acqua o ga ... tura e telaio o in plastica di colore verde a scelta D.L.. euro (ottanta/00)	n.	80,00
Nr. 55	Realizzazione di trincee drenanti che verrà eseguita med ... etaleil tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte . euro (quarantacinque/00)	ml.	45,00
Nr. 56	Realizzazione fosso di drenaggio con formazione di canal ... l'opera perfettamente completata a perfetta regola d'arte. euro (uno/00)	ml.	1,00
Nr. 57	Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con ag ... d'arte da utilizzare lungo le scarpate adiacenti la pista. euro (zero/80)	mq.	0,80
Nr. 58	F.p.o. di fontanella in ghisa - tipo Milano o similari -, ... e. tipo decorata dim. largh 60cm e H140 cm. - Peso 120 Kg. euro (settecento/00)	n.	700,00
Nr. 59	F.p.o. in opera di pozzetti "a caditoia" in cls prefabbr ... one. Il tutto per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. euro (duecentoventi/00)	n.	220,00
Nr. 60	Realizzazione di fognatura per la raccolta delle acque me ... di privati, con tubazioni del Ø 300 e rinfilanco in sabbia. euro (quarantacinque/00)	ml.	45,00
Nr. 61	Allaccio alla rete fognaria comunale di comprensiva di tu ... cio è previsto tramite un pozzetto di ispezione esistente. euro (duecentoventi/00)	a corpo	220,00
Nr. 62	Realizzazione di fognatura per la raccolta delle acque me ... di privati, con tubazioni del Ø160 e rinfilanco in sabbia. euro (ventisei/00)	ml.	26,00
Nr. 63	F.p.o. quadro elettrico per illuminazione pubblica di potenza 15 kW e 30kW. euro (duemiladuecento/00)	n.	2'200,00
Nr. 64	Fornitura e posa in opera di cavidotto Ø125 mm per cavi E ... alle Norme Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza. euro (sedici/00)	ml	16,00
Nr. 65	Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio ... tanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego. euro (dieci/00)	ml.	10,00
Nr. 66	F.p.o. di pozzetto ispezionabile in cemento prefabbricato ... le opere edili per dare l'opera completa a regola d'arte. euro (sessanta/00)	n.	60,00
Nr. 67	F.p.o. di doppia tubazione in P.V.C. corrugato blu (rete ... alle Norme Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza. euro (sedici/00)	ml.	16,00
Nr. 68	Realizzazione degli allacci alla condotta primaria idrica ... onitore. La tubazione viene portata fino al vano contatori. euro (quindici/00)	ml.	15,00
Nr. 69	Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per ... al piano di campagna regolarizzati, se necessario, a mano. euro (due/72)	mc.	2,72
Nr. 70	Formazione di pavimentazioni erbose per vialetti d'access ... i speciali, intasatura con terra vegetale e pulizia finale. euro (ventiquattro/00)	mq.	24,00
Nr. 71	Fornitura e messa a dimora, a perfetta regola d'arte, di ... con sostanze imputrescibili (circonferenza media 14±14cm); euro (centoventi/00)	n.	120,00
Nr. 72	Allaccio linea acquedotto/enel esistente interna al nuovo ... individuazione linee interna e ripristini pavimentazione. euro (duecento/00)	n.	200,00
Nr. 73	Fornitura e messa a dimora, a perfetta regola d'arte, di ... con sostanze imputrescibili (circonferenza media 14±14cm); euro (centoventi/00)	n.	120,00
Cesenatico, 14/02/2018			

[illegible]

